

LYNX RAVE RE 800 POWER TEK



MOTORE			
Telaio	REX	Motore Rotax	797R Power TEK
N° cilindri / elongazione cm3	2 / 799,5	Potenza in Kw	108
Max giri / minuto motore	8150	Potenza in uscita in W	360
Carburatore / tipo a farfalla	2 x TM40 HTD choke DPM	Tipo di lubrificazione	A iniezione
Sistema di raffreddamento	Liquido	Starter	A riavvolgimento
Starter elettrico	Optional		
TRASMISSIONE			
Puleggia attiva	TRA 7	Puleggia passiva	QRS
SOSPENSIONI			
Tipo sospensioni anteriori	A-LFS	Ammortizzatori degli sci	TA 36 HLC
Corsa sospensione ant. mm	242	Sospensioni posteriori	PPS – 120
Ammortizzatore centrale	TA 46 HLCR	Ammortizzatore posteriore	TA46 HLCR
Corsa sospensione post. mm	390		
PESO / MISURA			
Peso a secco Kg.	202	Serbatoio / olio di iniezione	39 / 3,7
Larghezza / lunghezza cm.	122,5 / 287	Altezza cm (compreso parabrezza)	113
Distanza pattini mm	1080	Cingolo (larg x lung) /altezza)	380 / 3048 / 38 RS
Massa in Kg	208		
MATERIALE			
Materiale del telaio	Alluminio		
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / OPTIONAL			
Tipo di sci	CTRL	Sistema antifurto DESS	Standard
Tipo di retromarcia	RER	Tachimetro	Standard
Contagiri	Standard	Sensore carburante	Elettrico
Power outlet	Optional	Sterzo	J-hook bar with riser block
Alettoni	Standard	Leva dell'acceleratore riscaldata / Grips	Standard / Standard
Parabrezza	XP Basso	Piastra di slittamento	Optional
Misuratore di temperatura	Standard		

